

1. LOI DES GRANDS NOMBRES

- Exercice 1.** (1) Soit (X_n) une suite de variables aléatoires indépendantes de Bernoulli de paramètre p . Vers quoi converge $\overline{X_n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$?
- (2) On lance 1000 fois une pièce qui a une probabilité $p = 0.49$ de tomber sur pile. Donner une approximation du nombre de fois que l'on obtient pile.

2. THÉORÈME CENTRAL LIMITE

- Exercice 2.** (1) Soit (X_n) une suite de variables aléatoires indépendantes de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$. Justifier que

$$(\overline{X_n} - p) \times \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} U \quad \text{en loi,}$$

où U est une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite.

- (2) On lance 1000 fois une pièce qui a une probabilité $p = 0.49$ de tomber sur pile et on désigne par N le nombre de fois que l'on a obtenu pile. Donner une approximation de la probabilité que N soit compris entre 480 et 500.

- Exercice 3.** Soit (X_n) une suite de variables aléatoires indépendantes de loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

- (1) Vers quoi converge $\overline{X_n}$?
- (2) Justifier que

$$\left(\overline{X_n} - \frac{1}{\lambda} \right) \times \sqrt{\lambda^2 n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} U \quad \text{en loi,}$$

où U est une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite.

- (3) Prenons $\lambda = 1$. Donner une approximation de $\mathbb{P}(\overline{X_n} \leq 1.1)$ lorsque $n = 100$.